



nce



Fence







Diesel Living with Iris Ceramica

Stunning design ideas and striking sensory effects.
Diesel Living and Iris Ceramica. An ongoing dialogue influenced by culture, diverse approaches, and different experiences, underpinned by a single shared vision. A vision of a universe offering powerful and unprecedented forms of expression for contemporary homes.

IT Affascinanti idee di design e sorprendenti effetti sensoriali Diesel Living e Iris Ceramica. Un dialogo costante fatto di cultura, diversi approcci ed esperienze differenti, protagonista di un'unica visione comune: creare un universo narrativo inedito e potente per l'abitare contemporaneo.

FR Des idées de conception fascinantes et des effets sensoriels surprenants Diesel Living et Iris Ceramica. Un dialogue constant fait de culture, d'approches et d'expériences différentes, protagoniste d'une seule vision commune : créer un univers narratif inédit et puissant pour l'espace de vie contemporain.

DE Faszinierende Gestaltungsideen und überraschende sensorische Effekte. Diesel Living und Iris Ceramica: Ein ständiger Dialog aus Kultur, unterschiedlichen Ansätzen und unterschiedlichen Erfahrungen, der Protagonist einer einzigen gemeinsamen Vision: ein vollkommen neues und kraftvolles erzählerisches Universum für das zeitgenössische Wohnen zu schaffen.

ES Fascinantes ideas de diseño y sorprendentes efectos sensoriales. Diesel Living e Iris Ceramica. Un diálogo constante hecho de cultura, diferentes enfoques y experiencias, protagonista de una única visión común: crear un universo narrativo inedito y potente para el habitar contemporáneo.

RU Чарующие дизайнерские идеи с удивительными сенсорными эффектами. Стиль жизни "Diesel" и "Iris Ceramica". Постоянный диалог, основанный на культуре, различных подходах и разном опыте, главная составляющая общего единого видения: создание непревзойдённой и мощной повествовательной вселенной для современного стиля жизни.


CH 引人入胜的设计理念和令人惊奇的感官效果 Diesel Living和Iris Ceramica。一场集合了文化、别样的吸引力和不同的体验的持续对话，一个独特的共同愿景的主角：为当代生活创造一个前所未有的强大叙事世界。



Collezione Stage. 2016.




WHITE



MICRO WHITE




GREY



MICRO GREY

Thickness: 7 mm



20x20 cm - 8"x8"




BLACK



MICRO BLACK



DECORO



MICRO DECORO



Fence

Chain link fence and stretched sheet.
Mesh wall tiles. Colour over colour to create
movement. Expanded sheet. Metallic mesh
tiles. Large mesh: white on white, grey on
grey, black on black and black on white. Micro
patterns: white on white, grey on grey, black
on black and black on white.
Irresistible variations.

IT Chain link fence e lamiera stirata. rivestimenti a rete. colore su colore a creare il movimento. lamiera espansa. rivestimenti a maglia metallica. Rete grande: bianco su bianco, grigio su grigio, nero su nero, nero su bianco. Micro patterns: bianco su bianco, grigio su grigio, nero su nero, nero su bianco. Irresistibili declinazioni.

FR Clôture grillagée et tôle étirée. revêtements sur réseau. couleur sur couleur pour créer du mouvement. tôle en expansion. revêtements en maillage métallique. Grand maillage: blanc sur blanc, gris sur gris, noir sur noir, noir sur blanc. Micromotifs: blanc sur blanc, gris sur gris, noir sur noir, noir sur blanc. Des déclinaisons irrésistibles.

DE Chain link fence und streckblech. netzverkleidung. Farbe auf farbe schafft bewegung. Ziehblech. wie mit einem metallgitter verkleidet. Ein großes gitter: weiß auf weiß, grau auf grau, schwarz auf schwarz, schwarz auf weiß. Micro patterns: weiß auf weiß, grau auf grau, schwarz auf schwarz, schwarz auf weiß. Unwiderstehliche deklinationen.

ES Alambrada y chapa estirada. revestimientos sobre malla. Color sobre color para crear movimiento. Chapa extendida. Revestimientos sobre tela metálica. Malla grande: blanco sobre blanco, gris sobre gris, negro sobre negro, negro sobre blanco. Micro-diseño: blanco sobre blanco, gris sobre gris, negro sobre negro, negro sobre blanco. Variaciones irresistibles.

RU Ограждение из сетки-рабицы и просечного листа. облицовка в виде сетки. Цвет поверх цвета для создания эффекта движения. тянутый металлический лист. Облицовка в виде металлической сетки. Крупная сетка: белый на белом, серый на сером, черный на черном, черный на белом. Мелкий рисунок: белый на белом, серый на сером, черный на черном, черный на белом. Множество завораживающих вариаций.


CH 勾花网和金属网。网状墙砖。色彩叠搭成就动态效果。加宽网。针织式金属感墙砖。大网格：白底白色、灰底灰色、黑底黑色、白底黑色。小网格：白底白色、灰底灰色、黑底黑色、白底黑色。令人难以抗拒的渐变效果。





wall: Fence Black 20x20 cm - 8"x8" / Fence Micro Black 20x20 cm - 8"x8" / Decoro Fence 20x20 cm - 8"x8" **floor:** Arizona Concrete Smooth Black SQ. 120x60 cm - 48"x24"





▲ wall: Fence Black 20x20 cm - 8"x8" / Fence Micro Black 20x20 cm - 8"x8"
▶ wall: Decoro Fence 20x20 cm - 8"x8"



With its metal-inspired designs, featuring large-meshed grids and micro patterns, the Fence collection is guaranteed to add personality to your spaces. The dimensions of this one-size (20x20 cm) tile set off the subtle geometric motifs perfectly against the tile's glossy background.

IT Fence è la collezione che definisce la personalità degli spazi grazie alle superfici dalle trame metalliche che riproducono reti a maglie larghe e micro pattern. L'unico formato 20x20 cm è ideale per replicare i sottili intrecci geometrici dal fondo glossy.

FR Fence est la collection qui définit la personnalité des espaces grâce aux surfaces aux trames métalliques qui reproduisent des filets à larges mailles et des micro-motifs. Le format unique de 20x20 cm est parfait pour reproduire les subtils tissages géométriques sur fond glossy.

DE Fence ist die Kollektion, die durch die Oberflächen mit metallischen Texturen, die große Maschen und Mikromuster reproduzieren, die Persönlichkeit von Räumen definiert. Das einzige Format von 20x20 cm ist ideal, um die dünnen geometrischen Geflechte mit einem glänzenden Untergrund nachzubilden.

ES Fence es la colección que define la personalidad de los espacios gracias a las superficies con texturas metálicas que reproducen redes de micropatrones y mallas grandes. El formato único de 20x20 cm es ideal para replicar los sutiles entrelazados geométricos de fondo brillante.

RU Fence - это коллекция, наделяющая пространства индивидуальностью при помощи текстурированных поверхностей, воспроизводящих металлическую сетку-рабицу с большими ячейками и микроузоры. Единственный выпускаемый формат 20x20 см идеально подходит для создания тонких геометрических переплетений на глянцевом фоне.

CH Fence 是一套实现空间个性化的系列，这要得益于可以再现大网格和微观图案的金属纹理表面。独特的20x20cm规格对反衬有光亮底色的精细几何交织面料非常理想。



wall: Fence Micro White 20x20 cm - 8"x8"





▲ wall: Fence Grey 20x20 cm - 8"x8"

◀ wall: Decoro Fence 20x20 cm - 8"x8" / Decoro Micro Fence 20x20 cm - 8"x8"



Tech and specs

Specifiche tecniche • Spécifications techniques • Technische spezifikationen • Especificaciones técnicas
Технические характеристики • 技術規格

FENCE



20x20 cm . Spessore 7,5 mm | 8"x8" . Thickness 0,29"

Wall surfaces . Rivestimenti . Revêtements . Wandfliesen . Revestimientos . Плитка Для Стен . 牆面瓷磚


WHITE



MICRO WHITE




20x20 cm
8"x8"





20x20 cm
8"x8"

FENCE WHITE	563234	
FENCE WHITE MONETA		563234MON
FENCE MICRO WHITE	563238	
FENCE MICRO WHITE MONETA		563238MON

GREY



MICRO GREY



FENCE GREY	563235	
FENCE GREY MONETA		563235MON
FENCE MICRO GREY	563239	
FENCE MICRO GREY MONETA		563239MON

FENCE



20x20 cm . Spessore 7,5 mm | 8"x8" . Thickness 0,29"

Wall surfaces . Rivestimenti . Revêtements . Wandfliesen . Revestimientos . Плитка Для Стен . 牆面瓷磚


BLACK



MICRO BLACK




20x20 cm
8"x8"




20x20 cm
8"x8"

FENCE BLACK	563236	
FENCE BLACK MONETA		563236MON
FENCE MICRO BLACK	563240	
FENCE MICRO BLACK MONETA		563240MON

DECORO



MICRO DECORO



20x20 cm
8"x8"

DECORO FENCE	563237
DECORO MICRO FENCE	563241










TECHNICAL CHARACTERISTICS

SEMIGRES

Rivestimenti . Wall surfaces . Revêtements . Wandfliesen . Revestimientos . Плитка Для Стен . 牆面瓷磚


CLASSIFICAZIONE SECONDO NORME EN 14411 - ALLEGATO L - GRUPPO B III

CLASSIFICATION IN ACCORDANCE WITH EN 14411 - ANNEX L - GROUP B III / CLASSIFICATION SELON LES NORMES EN 14411 - ANNEXE L - GROUPE B III
 KLASSIFIZIERUNG GEMÄSS NORMEN EN 14411 - ANLAGE L - GRUPPE B III / CLASIFICACIÓN SEGÚN NORMAS EN 14411 - ADJUNTO L - GRUPO B III
 КЛАССИФИКАЦИЯ В СООТВЕТСТВИИ С СТАНДАРТАМИ EN 14411 - ВЛОЖЕННЫХ Л - ГРУППЕ В III / 類別遵照 EN 14411 附錄L B III組

	PROPRIETÀ FISICO-CHIMICHE PHYSICAL-CHEMICAL PROPERTIES PROPRIÉTÉS PHYSICO-CHIMIQUES PHYSIKALISCH-CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS СВОЙСТВА ХИМИЧЕСКИМИ - ФИЗИЧЕСКИМИ 物理-化學性能	TIPO DI PROVA TYPE OF TEST NORME DU TEST TESTNORM TIPO DE PRUEBAS ВИД КОНТРОЛЯ 測試標準	VALORE PRESCRITTO REQUIRED VALUE VALEUR PRESCRITE VORGESCHRIEBENER WERT VALOR PRESCRITO РЕКОМЕНДУЕМАЯ СТОИМОСТЬ 要求值	VALORE MEDIO AVERAGE VALUE VALEUR MOYENNE MITTELWERT VALOR MEDIO СРЕДНИЕ ЗНАЧЕНИЯ 均值
	Dimensioni Sizes Dimensions Abmessungen Dimensiones Форматы 尺寸	ISO 10545.2	Lunghezza e larghezza / Length and width / Longueur et largeur Länge und breite / Largura y anchura / Длина и ширина / 長度和寬度 ± 0,5% Spessore / Thickness / Epaisseur / Stärke / Espesor / Толщина / 厚度 ± 10 % Rettilineità spigoli / Warpage of edges / Rectitude des arêtes Kantengeradheit / Rectilineidad cantos / Прямолинейность сторон / 線性度 ± 0,3% Ortogonalità / Wedging / Orthogonalité Rechtwinkligkeit / Ortogonalidad / Ортогональности / 楔固 ± 0,5% Planarità / Warpage / Planéité Ebenflächigkeit / Planitud / Плоскостности / 翹曲 ± 0,5%	± 0,5% ± 5% ± 0,3% ± 0,4% ± 0,3%
	Assorbimento d'acqua Water absorption Absorption d'eau Wasseraufnahme Absorción de agua Водопоглощение 吸水性	ISO 10545.3	E > 10%	~ 16%
	Resistenza alla flessione Bending strength Résistance à la flexion Biegefestigkeit Resistencia a la flexión Прочность на изгиб 抗彎曲性	ISO 10545.4	Modulo di rottura / Modulus of rupture / Module de rupture Bruchmodul / Módulo de rotura / Прочность на изгиб / 斷裂模組 R ≥ 15 N/mm ²	22 N/mm ²
	Resistenza all'abrasione Resistance to abrasion Résistance à l'abrasion Abriebhärte Resistencia a la abrasión Износостойчивость 抗磨損性	ISO 10545.7	Secondo i dati del produttore According to the manufacturer's data Selon les données du producteur Gemäß der Angaben des Herstellers De acuerdo con los datos del fabricante В соответствии с данными изготовителя 根據製造商信息	Indicata sul catalogo Indicated in the catalog Indiquée dans le catalogue Im katalog angegeben Indicada en el catálogo Указана в каталоге 在目錄中的指示
	Coefficiente di dilatazione termica lineare Coefficient of linear thermal expansion Coefficient de dilatation thermique lineaire Wärmeausdehnungskoeffizient Coeficiente de dilatación térmica lineal Кoeffициент теплового расширения 線性熱膨脹係數	ISO 10545.8	Metodo disponibile Test method available Méthode disponible Verfügbares verfahren Método disponible Доступный метод 可以使用的測試方法	8x10 ⁻⁶ °C ⁻¹
	Resistenza agli sbalzi termici Resistance to thermal shock Résistance aux variations thermiques Temperaturwechselfähigkeit Resistencia a los cambios de temperatura Устойчивость к резким перепадам температур 抗熱衝擊性	ISO 10545.9	Metodo disponibile Test method available Méthode disponible Verfügbares verfahren Método disponible Доступный метод 可以使用的測試方法	Garantita Guaranteed Garantie Garantiert Garantizada Гарантия 保證
	Resistenza al cavillo Crazing resistance Résistance au tressillage Haarrißbeständigkeit Resistencia al agrietado Стойкость к образованию трещин 抗裂性	ISO 10545.11	Metodo disponibile Test method available Méthode disponible Verfügbares verfahren Método disponible Доступный метод 可以使用的測試方法	Garantita Guaranteed Garantie Garantiert Garantizada Гарантия 保證
	Resistenza ai prodotti chimici Chemical resistance Résistance aux produits chimiques Chemikalienfestigkeit Resistencia a los productos químicos Химическая устойчивость 耐化學性	ISO 10545.13	GB min.	Conforme In conformity Conforme Erfüllt die Anforderungen Conforme Соответствует 达标
	Resistenza alle macchie Stain resistance Résistance aux taches Fleckenbeständigkeit Resistencia a las manchas Устойчивость к пятнообразованию 耐沾污性	ISO 10545.14	CLASSE 3 min.	Conforme In conformity Conforme Erfüllt die Anforderungen Conforme Соответствует 达标

SAFE SYSTEM

PACKING


SIZE	THICKNESS	KG/MQ	BOX		EUROPALLET	
				mq	box	mq
20x20 . 8"x8"	 7,5 mm . 0,29"	12,62	34	1,36	75	102
20x20 . 8"x8" MONETA	7,5 mm . 0,29"	1,6	3	0,12		

Grado di variazione cromatica

Degree of colour change . Grad der farbabweichung . Degre de variation chromatique . Grado de variación cromática . Степень изменения цвета . 变色度


COLLEZIONE
COLLECTION
KOLLEKTION
COLLECTION
COLECCIÓN
КОЛЛЕКЦИЯ
系列

FENCE WALL V2




V1 - LOW .

Prodotto monocromatico . Monochromatic product
Produit monochromatique . Einfarbiges produkt
Producto monocromático . Одноцветный продукт
单色产品




V2 - MODERATE .

Prodotto con leggera variazione cromatica . Product with light chromatic variation
Produit à légère variation chromatique . Produkt mit leichter farbnance
Producto con una ligera variación cromática
Продукт с легкими изменениями оттенков . 轻微变色的产品



V3 - HIGH .

Prodotto con marcata variazione cromatica . Product with high shade chromatic variation
Produit à variation chromatique accentuée . Produkt mit ausgepraegter farbnance
Producto con una marcada variación cromática . Продукт с выраженными изменениями цвета
高度变色的产品



V4 - EXTREME .

Prodotto con forte variazione cromatica . Product with very high shade chromatic variation
Produit à forte variation chromatique . Produkt mit starker farbnance . Producto con una fuerte variación cromática . Продукт с сильными изменениями цвета . 高度变色的产品

Creative Direction

Omniaadvert

November 2022
LCP221

Iris Ceramica si riserva la facoltà di modificare in qualunque momento le informazioni e le caratteristiche illustrate in questo catalogo, che non sono comunque da ritenere legalmente vincolanti. I colori e le caratteristiche estetiche dei prodotti sono quanto più possibile vicini a quelli reali, nei limiti consentiti dai processi di stampa.

Iris Ceramica reserves the right to modify the information and the characteristics illustrated in this catalogue (which are in any case not legally binding) at any moment. The colours and appearance features of the products are as close as possible to reality, within the limitation of the printing process.

Iris Ceramica se réserve la faculté de modifier à tout moments les informations et les caractéristiques figurant dans le présent catalogue, lesquelles n'engagent pas par le fabricant au plan légal. Les couleurs et les caractéristiques esthétiques sont fidèles aux couleurs et caractéristiques réelles dans les limites des procédés d'impression.

Die Firma Iris Ceramica behält sich vor, die in diesem Katalog enthaltenen Informationen und Eigenschaften jederzeit zu ändern; sie gelten auf keinen Fall als gesetzlich bindend. Die Farben und ästhetischen Eigenschaften der Produkte kommen innerhalb der Möglichkeiten der Druckverfahren den tatsächlichen Eigenschaften so weit wie möglich nahe.

Iris Ceramica se reserva el derecho de modificar en cualquier momento la información y las características recogidas en este catálogo, que no deben considerarse jurídicamente vinculantes. Los colores y las características estéticas de los productos se asemejan a los reales en la medida en que lo permiten los límites impuestos por los procesos de impresión.

Компания Iris Ceramica сохраняет за собой право изменения информации и характеристик, указанных в данном каталоге, в любой момент без предварительного уведомления. Информация, характеристики и иллюстрации в каталоге не являются обязательными. Цвета и эстетические характеристики продукции максимально приближены к реальным, насколько это позволяют сделать нынешние печатные технологии.

Iris Ceramica 保留随时修改本目录文字与图片信息的权利，并无需为此承担法律责任。在印刷工艺允许的范围内，产品颜色与外观特性尽可能与现实相符。

Iris Ceramica: tutti i diritti riservati. Ogni riproduzione totale o parziale dei contenuti di questo catalogo, sia di testo sia di immagine, è vietata e sarà perseguita a termini di legge.

Iris Ceramica: all rights reserved. Total or partial reproduction of text or illustrations of this catalogue is prohibited and is subject to legal sanctions.

Iris Ceramica: tous droits réservés. Toute reproduction totale ou partielle du contenu - textes et images - du présent catalogue est interdite et constituerait une contrefaçon sanctionnée par la loi.

Iris Ceramica: alle Rechte vorbehalten. Der vollständige oder auszugsweise Nachdruck des Inhalts dieses Katalog in Schrift und Bild ist verboten und wird nach Maßgabe des Gesetzes geahndet.

Iris Ceramica. Todos los derechos reservados. Queda prohibida la reproducción total o parcial de los contenidos de este catálogo, ya se trate del texto o de las imágenes. Cualquier infracción será sancionada por ley.

Iris Ceramica: все права защищены. Полное или частичное воспроизведение текста и иллюстраций, приведенных в каталоге, не допускается и преследуется по закону.

Iris Ceramica: 保留所有权利。抄袭或复制本目录全部或部分文字与图片属违法行为，如若违反将追究法律责任。

IRIS CERAMICA

Via Ghiarola Nuova, 119 - Zona industriale 1
41042 Fiorano Modenese (MO) - Italy
Telefono +39 0536 862.111
info@irisceramica.com
irisceramica.com

GranitiFiandre SpA

Via Radici Nord, 112 - 42014 Castellarano (RE) Italy

A BRAND OF  IRIS
CERAMICA
GROUP

irisceramica.com
diesel.com/living